

Uchwała Nr 157/1038/2021
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 18 listopada 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie
zimowym 2021/2022.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon zimowy 2021/2022 stanowiący załącznik do Uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny
Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

**PLAN
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
POWIATOWYCH**

SEZON ZIMOWY 2021/2022

Sporządził:


.....
Inżynier wdrożeniowy

Dyrektor:
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Stalowej Woli
.....
mgr inż. Piotr Śliwiński

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Stalowej Woli
ul. Przemysłowa 6, tel. 015 844 4631
37-450 Stalowa Wola
REGON 830413444

OPIS TECHNICZNY
Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych
sezon zimowy 2021/2022

Zimowym utrzymaniem objęto drogi powiatowe w m. Stalowa Wola oraz na terenie gmin: Pysznica, Zaleszany, Bojanów, Radomyśl, Zaklików.

W sezonie 2020/2021 drogi powiatowe będą utrzymywane w niżej wymienionych standardach zimowego utrzymania:

w standardzie III	-	40,782 km
w standardzie IV	-	9,326 km
w standardzie V	-	92,832 km
w standardzie VI	-	47,767 km
Razem:		190,707 km

Zimowym utrzymaniem objęto łącznie 190,707 km dróg, natomiast 11,402 km nie zostało objętych z uwagi na minimalny ruch kołowy, przeważnie na drogach gruntowych o parametrach uniemożliwiających prowadzenie akcji (koniec odcinków, wąskie, kręte przejazdy, brak nawrotu itp.)

Likwidacją gołoledzi objęto całe ciągi ulic łącznie na długości 25,224 km, oraz drogi: nr 1024R Stalowa Wola – Pysznica na długości 1,992 km, nr 1027R Stalowa Wola – Przyszów na długości 3,057 km i nr 1019R Zarzecze – Rzeczycza Długa na długości 10,509 km. Na pozostałych drogach likwidacją gołoledzi objęto miejsca niebezpieczne na odcinkach o łącznej długości 61,556 km.

Całością prac związanych z zimowym utrzymaniem kieruje Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli. Sprzęt do zwalczania śliskości i odśnieżania dróg został wynajęty w drodze przetargów i będzie dysponowany przez osoby dyżurne. Materiały do zwalczania śliskości zabezpieczono również w drodze przetargu. Zimowe utrzymanie dróg będzie odbywać się przy użyciu plugów odśnieżnych oraz piaskarek z użyciem mieszanki piaskowo – solnej 40%, a w sprzyjających warunkach atmosferycznych mieszanki 20%.

Odśnieżanie dróg objętych zimowym utrzymaniem odbywać się będzie przy pomocy plugów odśnieżnych, a w razie potrzeby przy pomocy sprzętu ciężkiego typu równiarka, ładowarka. Zimowe utrzymanie chodników będzie się odbywać przez odśnieżanie i zwalczanie śliskości przez posypywanie piaskiem.

W celu koordynacji akcji zimowego utrzymania dróg Zarząd utrzymywał będzie stały kontakt telefoniczny z wykonawcami otrzymując jednocześnie informacje z terenu, ponadto będzie dokonywał objazdów dróg i ulic udzielając informacji o ich przejezdności. W celu współpracy i otrzymywania szybkich informacji o stanie dróg Zarząd Dróg nawiąże kontakt z ościennymi Zarządami, Urzędami Gmin, Policją i przewoźnikami celem podjęcia działań poprawiających stan zimowego utrzymania. Zarząd Dróg będzie również korzystał z informacji radia, telewizji, stacji METEO które będą pomocne w podejmowaniu działań. Dyżurny w czasie akcji będzie prowadził odpowiednie dokumenty pracy sprzętu i dokonywał wpisów odnośnie podjętych działań.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące planu zimowego utrzymania dróg zawarte są w załączonych zestawieniach tabelarycznych.

Szacunkowy koszt zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022, przy ustalonych standardach szacuje się na kwotę ok.600,00 tys. zł. Koszt ten może ulec zmianom w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

A handwritten mark, possibly a signature or initials, in blue ink, located on the right side of the page.

**WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
OBJĘTYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA**

Lp.	Nr drogi	Standard	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość odcinka w km
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	1024R	III	Ul. Czarnieckiego	1+421	2+125	0,704
				2+285	3+570	1,285
2.	1027R	III	Ul. Klasztorna	0+000	0+780	0,780
3.	1027R	III	Ul. Przemysłowa	0+780	2+105	1,325
4.	1025R	III	Ul. Żwirki i Wigury	0+760	1+130	0,370
5.	1024R	III	Ul. Popieluszki	0+000	1+421	1,421
6.	1025R	III	Ul. Mickiewicza	0+000	0+760	0,760
7.	1028R	III	Ul. Niezłomnych	0+000	1+196	1,196
8.	1025R	III	Ul. Poniatowskiego	1+130	3+474	2,344
9.	2601R	III	Ul. Komisji Edukacji Narodowej	0+000	0+216	0,432
10.	2600R	III	Ul. Jaśkiewicza	0+000	0+070	0,070
11.		III	Ul. JP II, Staszica, Energetyków	0+000	4+509	8,492
12.	1024R	III	Stalowa Wola – Pysznica	3+570	5+562	1,992
13.	1027R	III	Ul. Bojanowska	2+665	8+710	6,045
14.	1027R	III	Stalowa Wola – Przyszów	8+710	11+767	3,057
15.	1019R	III	Zarzecze – Rzeczycy Długa	1+727	12+236	10,509
RAZEM III STANDARD						40,782
1.	1018R	IV	Ul. Ogrodowa	1+771	3+533	1,762
2.	2502R	IV	Ul. Dąbrowskiego	0+000	0+502	0,502
3.	1026R	IV	Ul. Jagiellońska	0+000	0+194	0,194
4.	1019R	IV	Zarzecze – Rzeczycy Długa	12+236	15+993	3,757
5.	1020R	IV	Brandwica - Jastkowice	0+000	3+111	3,111
RAZEM IV STANDARD						9,326

1	2	3	4	5	6	7
1.	1001R	V	Gościeradów – Zdziechowice	7+088	12+578	5,490
2.	1004R	V	Zaklików – Borów	0+000	10+850	10,850
3.	1006R	V	Radomyśl – Skowierzyn	0+000	1+714	1,714
4.	1007R	V	Lipa – Gielnia	0+000	4+185	4,185
5.	1021R	V	Jastkowice – Chłopska Wola	0+000	2+344	2,344
6.	1018R	V	Agatówka – Pilchów	0+000	1+771	1,771
7.	1022R	V	Spokojna – Jastkowice	0+000	1+981	1,981
				2+362	8+657	6,295
				12+196	15+613	3,417
8.	1023R	V	Pysznica – Piskorowy Staw	0+000	6+240	6,240
9.	1012R	V	Zaleszany – Zbydniów	0+000	9+554	9,554
10.	1013R	V	Zbydniów – Turbia	0+000	7+966	7,966
11.	1015R	V	Jamnica – Zbydniów	2+740	7+865	5,125
12.	1014R	V	Dojazd do stacji kolejowej	0+000	0+425	0,425
13.	1017R	V	Zaleszany – Zabrze	0+000	2+263	2,263
14.	1031R	V	Stany – Maziarnia – Nisko	0+000	11+920	11,920
15.	1032R	V	Zalęże – Korabina	0+000	4+816	4,816
16.	1033R	V	Bojanów – Śpie	0+000	2+461	2,461
17.	1035R	V	Cisów Las – Nowy Nart	0+000	4+015	4,015
RAZEM V STANDARD						92,832

1	2	3	4	5	6	7
1.	1002R	VI	Budki Dolne – Zdziechowice	8+102	14+290	6,188
2.	1003R	VI	Zdziechowice – Potoczek	0+000	2+980	2,980
3.	1008R	VI	Modliborzyce – Rzeczyca Dł.	24+130	28+796	4,666
4.	1005R	VI	Antoniów – Chwałowice	0+000	2+880	2,880
				4+437	9+387	4,950
5.	1009R	VI	Czekaj Pniowski – Pniówek	0+000	1+388	1,388
6.	1010R	VI	Czekaj Pniowski – Nowiny	0+000	3+115	3,115
7.	2505R	VI	Ziarny – Sudół – St. Wola	0+000	3+162	3,162
8.	1011R	VI	Kawęczyn – Skowierzyn	1+164	4+654	3,490
9.	1016R	VI	Kotowa Wola – Kępie Zał.	0+000	3+736	3,736
10.	1030R	VI	Grębów – Stany	9+310	17+054	7,744
11.	1029R	VI	Stalowa Wola – Burdze	0+000	2+200	2,200
12.	1034R	VI	Krzątka – Trzosowa Ścieżka	5+519	6+787	1,268
RAZEM VI STANDARD						47,767
OGÓŁEM:						190,707

DROGI NIEOBJĘTE ZIMOWYM UTRZYMANIEM

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość
			od km	do km	w km
1	2	3	4	5	6
1.	1002R	Budki Dolne- Zdziechowice	6+670	8+102	1,432
2.	1008R	Modliborzyce-Rzeczycza Dł.	20+246	24+130	3,884
3.	1021R	Jastkowice-Stalowa Wola	2+344	2+737	0,393
4.	1022R	Spokojna-Jastkowice	8+657	12+196	3,539
5.	1005R	Antoniów – Chwałowice	2+880	4+437	1,557
6.	1029R	Stalowa Wola – Burdze	2+200	2+454	0,254
7.	1018R	ul.Ogrodowa –wiadukt doj.	0+000	0+175	0,175
			0+000	0+168	0,168
Razem drogi nieobjęte					11,402

DANE LICZBOWE

ZAKRESY RZECZOWE

ODŚNIEŻANIE

WYSZCZEGÓLNIENIE POWIATOWE W KM	
STANDARD III	40,782
STANDARD IV	9,326
STANDARD V	92,832
STANDARD VI	47,767
RAZEM STANDARD III, IV, V, VI	190,707
NIE OBJĘTE PLANEM	11,402

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach reguluje poniższa tabela – załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10)

**ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH
POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO**

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
I	2	3	4
I	Jezdnia czarna: - sucha - mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy: - luźny 2 godz. - błoto pośniegowe 4 godz. - zajeżdżony nigdy - zasy nigdy	- gołoledź 2 godz. - szron 2 godz. - szadź 2 godz. - pośniegowa 4 godz. - lodowica 4 godz.
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości.	- luźny 4 godz. - błoto pośniegowe 6 godz. - zajeżdżony występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- gołoledź 3 godz. - szron 3 godz. - szadź 3 godz. - pośniegowa 4 godz. - lodowica 4 godz.
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu >4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd dróg	- luźny 6 godz. - zajeżdżony występuje - zasy, języki śniegowe, lokalnie 6 godz. Utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 5 godz. - szron 5 godz. - szadź 5 godz. - pośniegowa 6 godz. - lodowica 5 godz.
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny 8 godz. - zajeżdżony występuje - języki śnieżne występują - zasy do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź 8 godz. - pośniegowa 10 godz. - lodowica 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny 16 godz. - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zasy występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź 8 godz. - pośniegowa
VI	Jezdnia zaśniewiona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP.	- luźny występują - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zasy występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 12 godz.

**LOKALIZACJA ODCINKÓW DRÓG
DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ**

Lp.	Nr drogi	Standard	Nazwa odcinka drogi	Lokalizacja odcinka		Długość odcinka w km	Miejsce do posypywania
				od km	do km		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1024R	III	ul. Czarnieckiego	1+421	2+125	0,704	cały odcinek
				2+285	3+570	1,285	cały odcinek
2.	1027R	III	ul. Klasztorna	0+000	0+780	0,780	cały odcinek
3.	1027R	III	ul. Przemysłowa	0+780	2+105	1,325	cały odcinek
4.	1025R	III	ul. Żwirki i Wigury	0+760	1+130	0,370	cały odcinek
5.	1024R	III	ul. Popieluszki	0+000	1+421	1,421	cały odcinek
6.	1025R	III	ul. Mickiewicza	0+000	0+760	0,760	cały odcinek
7.	1028R	III	ul. Niezłomnych	0+000	1+196	1,196	cały odcinek
8.	1025R	III	ul. Poniatowskiego	1+130	3+474	2,344	cały odcinek
9.	1024R	III	Stalowa Wola – Pysznica	3+570	5+562	1,992	cały odcinek
10	2601R	III	ul. KEN	0+000	0+216	0,432	cały odcinek
11.	2600R	III	ul. Jaśkiewicza	0+000	0+070	0,070	cały odcinek
12.		III	JPII+Staszica+Energety	0+000	4+509	8,492	cały odcinek
13.	1027R	III	ul. Bojanowska	2+665	8+710	6,045	cały odcinek
			Stalowa Wola –	8+710	11+767	3,057	cały odcinek
14.	1027R	III	Przyszów				
15.	1019R	III	Zarzecze –Rzeczycza Dł	1+727	12+236	10,509	cały odcinek
			Razem III standard			40,782	

**LOKALIZACJA ODCINKÓW DRÓG
DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ C.D.**

Lp.	Nr drogi	Standard	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość odcinka w km	Długość odc. niebezpiecz. w km
				od km	do km		
			Posypywanie ciągle				
1.	1018R	IV	Ul. Ogrodowa	1+771	3+533	1,762	cały odcinek
2.	2502R	IV	Ul. Dąbrowskiego	0+000	0+502	0,502	cały odcinek
3..	1026R	IV	Ul. Jagiellońska	0+000	0+194	0,194	cały odcinek
R a z e m						2,458	2,458
			Posypywanie miejsc niebezpiecznych				
1.	1019R	IV	Zarzeczce – Rzeczycza Długa	12+236	15+993	3,757	1,300
2.	1020R	IV	Brandwica - Jastkowice	0+000	3+111	3,111	2,500
R a z e m						6,868	3,800
RAZEM IV STANDARD						9,326	6,258
1.	1001R	V	Gościeradów – Zdziechowice	7+088	12+578	5,490	2,900
2.	1004R	V	Zaklików – Borów	0+000	10+850	10,850	2,200
3.	1006R	V	Radomyśl – Skowierzyn	0+000	1+714	1,714	1,700
4.	1007R	V	Lipa – Gielnia	0+000	4+185	4,185	1,300
5.	1021R	V	Jastkowice – Chłopska Wola	0+000	2+302	2,344	1,200
6.	1018R	V	Agatówka – Pilchów	0+000	1+771	1,771	1,200

1.	1002R	VI	Budki Dolne - Zdziechowice	8+102	14+290	6,188	1,600
2.	1003R	VI	Zdziechowice – Potoczek	0+000	2+980	2,980	0,900
3.	1008R	VI	Modliborzyce – Rzeczycza Dł.	24+130	28+796	4,666	2,200
4.	1005R	VI	Antoniów – Chwałowice	0+000	2+880	2,880	
				4+437	9+387	4,950	3,500
5.	1009R	VI	Czekaj Pniowski – Pniówek	0+000	1+388	1,388	0,800
6.	1010R	VI	Czekaj Pniowski – Nowiny	0+000	3+115	3,115	1,700
7.	2505R	VI	Ziarny – Sudoly – St. Wola	0+000	3+162	3,162	1,300
8.	1011R	VI	Kawęczyn – Skowierzyn	1+164	4+654	3,490	1,200
9.	1016R	VI	Kotowa Wola – Kępie Zal.	0+000	3+736	3,736	1,300
10.	1030R	VI	Grębów – Stany	9+310	17+054	7,744	1,600
11.	1029R	VI	Stalowa Wola – Burdze	0+000	2+200	2,200	1,100
12.	1034R	VI	Krzątka – Trzosowa Ścieżka	5+519	6+787	1,268	0,500
RAZEM VI STANDARD						47,767	17,700
OGÓŁEM MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH							
STANDARD IV, V, VI						149,925	61,556

Do miejsc niebezpiecznych zalicza się:

- skrzyżowania z drogami o nawierzchni utwardzonej,
- skrzyżowania z linia kolejową,
- wzniesienia i spadki ponad 8 %,
- nienormatywne łuki poziome,
- przystanki komunikacji zbiorowej,
- przejścia dla pieszych,
- w obrębie szkół

SPRZĘT I MATERIAŁY

DO ODŚNIEŻANIA

WYSZCZEGÓLNIENIE		ILOŚĆ SZTUK
LEMIESZE PŁUGI	ŚREDNIE	7
RAZEM		7

RÓWNIARKI, SPYCHARKI, ŁADOWARKI – na wezwanie – terenowo wg potrzeb.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

Standard	Opis warunków standardu na chodniku	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów lub wystąpieniu zjawisk
I	Odśnieżony 80% szerokości i posypany piaskiem na całej długości składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia	Gololedź/ lodowica - do 4 godz. Luźny śnieg do 4 godz. Błoto pośniegowe – występuje (cienka w-wa nie utrudniająca poruszanie się) Zadeptany – występuje
II	Odśnieżony w 60% szerokości , posypany piaskiem na całej długości Składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia	Gololedź/ lodowica – do 6 godz. Luźny śnieg – do 6 godz. Błoto pośniegowe występuje Zadeptany występuje
III	Odśnieżony w 50% szerokości po intensywnych opadach śniegu lub na interwencję posypany piaskiem na całej długości Składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia	Gololedź/ lodowica – 16 godz. Luźny śnieg – 16 godz. Błoto pośniegowe występuje Zadeptany występuje
IV	Odśnieżone w 50% szerokości po intensywnych opadach śniegu lub na interwencję , posypane piaskiem w miejscach niebezpiecznych, oraz punktowo co 50m na odcinkach prostych Składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia	Gololedź/ lodowica – występuje Luźny śnieg - występuje Błoto pośniegowe występuje Zadeptany występuje Zaspy śnieżne występują

WYKAZ CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Stalowa Wola wraz z drogą
nr 1024R Stalowa Wola – Pysznica objętych planem zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa drogi	Standard	Długość (w km)	Uwagi
1.	1024R Popiełuski	I	2,750	
2.	1024R Czarnieckiego	I	3,978	
3.	1025R Żwirki i Wigury	I	0,740	
4.	1025R Mickiewicza	I	1,520	
5.	1028R Niezłomnych	I	2,392	
6.	1027R Przemysłowa	I	1,360	
7.	1027R Klasztorna	I	1,560	
8.	1025R Poniatowskiego	I	4,088	
9.	2601R KEN	I	0,432	
10.	2600R Jaśkiewicza	I	0,140	
11.	2502R Dąbrowskiego	II	1,004	
12.	1026R Jagiellońska	II	0,388	
13.	1018R Ogrodowa	II	2,129	
14.	Al.JPII	I	1,708	
15.	Staszica	I	2,626	
16.	Energetyków	I	3,781	
	Razem:		30,596	
17.	Droga Stalowa Wola - Pysznica	II	3,934	
18.	Dr. Zarzecze – Rzeczyca Dł.	II	1800	Od DP.1024R Do DP 1023R
	Ogółem:		36,330	

Długość ciągów liczona z 2 stron.

**Wykaz chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie pozostałych gmin
powiatu Stalowowolskiego objętych planem zimowego utrzymania**

Lp	Nr, nazwa drogi, miejscowości	Standard	Długość (w km)	Uwagi
1.	1019R Zarzecze – Rzeczycza Długa Kłyżów; Pysznica ; Jastkowice.	III	5,857	
2.	1021R Jastkowice – Chłopska Wola Jastkowice	III	0,132	
3.	1011R Kawęczyn – Skowierzyn Zaleszany m. Skowierzyn	IV	0,520	
4.	1012R Zaleszany – Zbydniów Zaleszany; Skowierzyn; Dzierdziówka	IV	5,688	
5.	1017R Zaleszany – Zabrze Zaleszany; Kępie Zaleszańskie	IV	1,524	
6.	1013R Zbydniów Turbia m. Turbia, Majdan Zbydniowski	IV	2,435	
7.	1018R Agatówka – Stalowa Wola m. Pilchów	IV	1,520	
8. -	1033R Bojanów – Spie m. Bojanów	IV	2,088	
9.	1030R Grębów – Stany m. Stany	IV	0,328	
10.	1031R Stany – Maziarnia – Nisko m. Stany	IV	0,485	
11.	1006R Radomyśl Skowierzyn m. Radomyśl	IV	0,604	
12.	1008R Modliborzyce – Rzeczycza Dł . m. Rzeczycza Długa	IV	0,380	
13.	1007R Lipa – Gielnia m. Lipa	IV	1,299	
14.	1004R Zaklików – Borów m. Zaklików	IV	4,028	
15.	1005R Antoniów – Chwałowice m. Chwałowice	IV	0,310	
16.	1016R Kotowa Wola – Kępie Zal. m. Kępie Zaleszańskie	IV	1,580	
17 -	1035R Cisów Las – Nowy Nart m. Gwoździec	IV	1,098	
18.	1023R Pysznica – Piskorowy Staw m. Pysznica	IV	0,661	
19.	1022R Spokojna – Jastkowice m. Krzaki	IV	0,754	
20.	1001R Goscieradów – Zdziechowice m. Zdziechowice	IV	0,260	
21.	1002R Budki Dolne – Zdziechowice m. Radna Góra	VI	1,700	
22.	1015R Jamnica - Zbydniów	VI	1,380	

Razem

34,631

WYKAZ TRASY ROWEROWEJ
w ciągu dróg powiatowych objętej planem zimowego utrzymania

Lp	Nr, nazwa drogi.	Standard	Długość (w km)	Uwagi
1	1019R Zarzecze – Rzeczycą Dł. m. Kłyżów, m. Pysznica, m. Jastkowice	III	12,200	
2	1006 Radomyśl – Skowierzyn m. Radomyśl	III	1,650	
3	1012R Zaleszany – Zbydniów m. Skowierzyn	III	2,550	

Razem

16,400 km

**WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA ZIMOWE UTRZYMANIU DRÓG.**

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Zakres odpowiedzialności	Telefon
1.	Piotr Śliwiński	Dyrektor	Nadzór nad działalnością całości Prac przy zimowym utrzymaniu dróg w Zarządzie Dróg.	
2.	Adam Sikora	Kierownik robót	Koordinacja i nadzór nad pracą służb utrzymania zgodnie z planem zimowego utrzymania.	
3.	Majdański Jarosław	Starszy majster	Kontrola pracy sprzętu bezpośrednio w terenie oraz kierowanie sprzętem.	

WYKAZ TELEFONÓW

Lp.	Nazwa jednostki	Numer telefonu
1.	Pogotowie Ratunkowe	999
2.	Straż Pożarna	998
3.	Numer alarmowy z telefonu komórkowego	112
4.	Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli	877 33 99
5.	Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu	851 33 10
6.	Posterunek Policji w Bojanowie	877 33 71
7.	Posterunek Policji w Pysznicy	877 33 72
8.	Posterunek Policji w Zaklikowie	8 77 33 74
9.	Posterunek Policji w Radomyślu	8 77 33 73
10.	Posterunek Policji w Zbydniowie	8 77 33 10
11.	Urząd Gminy Bojanów	8 70 8324
12.	Urząd Gminy Pysznica	8 41 00 04
13.	Urząd Gminy Radomyśl	8 45 43 02
14.	Urząd Gminy Zaleszany	8 45 94 19
15.	Urząd Gminy Zaklików	873 71 89
16.	Urząd Miasta Stalowa Wola	643 35 66

WYKAZ JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli	6 43 37 09
Starostwo Powiatowe w Nisku	8 41 20 57
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	8 22 39 22
Urząd Miasta w Stalowej Woli	6 43 35 66
Wydział Komunikacji	6 43 36 40
Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu	8 51 33 10
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli	8 77 33 99

Posterunek Policji:

- Bojanów	8 77 33 71
- Pysznica	8 77 33 72
- Zbydniów	8 77 33 10
- Zaklików	8 77 33 74
- Radomyśl	8 77 33 73

Urząd Gminy:

- Bojanów	8 70 83 24
- Pysznica	8 41 00 04
- Zaleszany	8 45 94 19
- Zaklików	8 73 71 89
- Radomyśl	8 45 43 02
- Grębów	8 11 27 15
Gorzyce	8 36 20 75
Rudnik	(84) 6 84 11 23

Zarząd Dróg Powiatowych:

- Nisko	8 41 54 16
- Nowa Dęba	8 46 49 10
- Janów Lubelski	8 72 02 66
- Leżajsk	(17) 2 42 11 81
- Kraśnik	(81) 8 26 41 26
- Sandomierz	8 32 04 06
- Biłgoraj	(84) 6 86 70 78

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	(81) 7 49 53 00
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	(17) 8 60 94 50
Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad o/Rzeszów	(17) 8 62 73 84